



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 04-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000238

Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 552842

UTM Y: 4344021

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	76,9	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1203	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,03	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,5	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,4	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	220,0	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,113	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---



Código: GN00000238

Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 552842

UTM Y: 4344021

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	220,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	150,3000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	76,7	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1052	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	599,8	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 04-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000238

Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 552842

UTM Y: 4344021

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9590	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,22	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	54,3900	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---



Código: GN00000238

Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 552842

UTM Y: 4344021

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	106,2	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0700	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 04-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000238

Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 552842

UTM Y: 4344021

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,099	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,3000	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25,2600	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	219,7	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---