Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 04-02-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000266 **Nombre del punto:** 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30609 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Villanueva de la Fuente **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 526110 **UTM Y:** 4282780 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2015
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60,5
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 ºC (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	610
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,04
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,7
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,7
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	ºC	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,2
Acenafteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	273,6
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040

Código: GN00000266 **Nombre del punto:** 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30609 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE MONTIEL
Localidad: Villanueva de la Fuente **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 526110 **UTM Y:** 4282780 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2015
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	273,6
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	107,9000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5743
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,5
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0
Conductividad a 20 ºC	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	534
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	324,9

Código: GN00000266 **Nombre del punto:** 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30609 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE MONTIEL
Localidad: Villanueva de la Fuente **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 526110 **UTM Y:** 4282780 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2015
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,3800
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050

Código: GN00000266 **Nombre del punto:** 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30609 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE MONTIEL
Localidad: Villanueva de la Fuente **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 526110 **UTM Y:** 4282780 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2015
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,9
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,7
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020

Código: GN00000266 **Nombre del punto:** 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30609 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE MONTIEL
Localidad: Villanueva de la Fuente **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 526110 **UTM Y:** 4282780 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2015
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,4950
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,3930
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,7
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020