



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	86,3	---	---	108	---	---	105,6	---	---	129
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	209	---	---	171	---	---	165	---	---	293
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	8,5	---	---	8	---	---	8,5	---	---	13,2
pH (in situ)	pH	---	---	7,4	---	---	8,5	---	---	8,4	---	---	8,8
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	12,5	---	---	27	---	---	22,6	---	---	11,6
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	51,1	---	---	61,0	---	---	71,8	---	---	73,0
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	0,1069	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	0,31	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,33
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	1,325	---	---	2,350	---	---	2,510	---	---	2,015
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	51,1	---	---	< 0,1	---	---	71,8	---	---	73,0
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromof ormo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	14,0800	---	---	13,7100	---	---	16,2000	---	---	16,0400
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorf env inf os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Clorof ormo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	12,8	---	---	9,9	---	---	11,3	---	---	11,5
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	11,8	---	---	7,3	---	---	8,5	---	---	11,8
Conductiv idad a 20 °C	µS/cm	---	---	152	---	---	157	---	---	173	---	---	168
Cromo	µg/L	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,3	---	---	1,6	---	---	1,2	---	---	2,9
Desetilatrizina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	4,2	---	---	4,6	---	---	6,1	---	---	5,8
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	23	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	50,9	---	---	49,8	---	---	59,0	---	---	57,9
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	0,15	---	---	0,15	---	---	0,18	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	0,1155	---	---	0,1462	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	3,8180	---	---	3,7760	---	---	4,5020	---	---	4,3140
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,4341
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	1,5	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,031	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,029	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,036	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,035	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	7,5	---	---	8,3	---	---	7,8	---	---	7,6
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	1,993	---	---	1,234	---	---	< 1,000	---	---	1,013
Potasio	mg/L	---	---	2,7070	---	---	3,0320	---	---	3,2390	---	---	3,1050
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	21	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	480	---	---	16000	---	---	45500	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	26	---	---	27	---	---	38	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	< 0,8560	---	---	1,9330	---	---	< 0,8560	---	---	< 0,8560
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	11,5300	---	---	11,6800	---	---	14,1900	---	---	12,1400
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	11
Sulfatos	mg/L	---	---	8,1	---	---	5,9	---	---	7,1	---	---	6,9



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 24-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2015
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00