



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	116,1	---	113,6	111,8	118,9	124,4
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,06	---	0,06	0,06	0,11	0,16
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	11,230	---	9,595	8,789	5,753	3,196
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,0780	---	0,0699	0,1103	0,0787	0,0660
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020



Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	116,1	---	113,6	111,8	118,9	124,4
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,1150	---	0,1227	0,1414	0,1109	0,1039
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
Bromoforno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	439,3000	---	478,9000	642,0000	457,6000	464,5000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Clorofeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
Clorofilas A	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	18,91	99,83	---	---
Clorofilas B	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	< 0,01	---	---
Clorofilas C	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	6,02	< 0,01	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	39,7	---	46,9	40,5	53,2	40,5
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	8,8	---	9,2	9,5	24,8	25,5
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	2008	---	2489	2269	2130	2144
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	4,0	---	3,2	5,0	1,6	4,3
Desetilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	11,8	---	8,9	9,3	11,5	12,1
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	44	---	34	34	45	40
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	1448,4	---	1595,9	2036,4	1581,1	1502,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	10,4260	---	10,9060	13,9100	9,9820	10,7580
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,96	---	1,04	0,95	0,90	0,83
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	< 0,05	< 0,05	0,05	< 0,05



Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	0,1032	< 0,1000	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,3136	---	0,2840	0,6738	0,7147	0,4865
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---	Presunta Salmonella	Presunta Salmonella	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	84,9900	---	96,7500	104,7000	106,1000	82,8100
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,7988	---	0,3449	0,6154	0,4447	0,4901
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500



Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,022	---	< 0,010	< 0,010	---	---
Olor	----	---	---	---	---	---	---	0	---	0	0	0	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	---	8,0	---	8,0	8,0	8,1	7,9
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	1,294	< 1,000	1,078	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	8,0730	---	9,2860	9,9600	8,6270	8,9330
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	32	---	42	36	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	28000	---	46000	4000	---	---
Recuento de E. Coli	UFC/100	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---
Recuento de Enterococos intestinales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	10	---	10	34	---	---



Código: GN00000793

Nombre del punto: RIO DE VALDEJUDIO - AZUD DE COLA DEL VALDEJUDÍOS

Cauce: RIO DE VALDEJUDIO

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Campos del Paraíso

Provincia: Cuenca

UTM X: 522282

UTM Y: 4426833

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 21-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2015	OCTUBRE 08-10-2015	NOVIEMBRE 24-11-2015	DICIEMBRE 17-12-2015
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	10	---	10	34	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	< 2,000	2,466	2,513	1,191
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	17,3700	---	15,0400	13,6900	12,4800	11,7100
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	20,3000	---	25,3700	26,7300	26,5200	25,6400
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	23	---	15	34	< 10	21
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	1375,5	---	1587,3	1640,3	1433,8	1553,6
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020
Turbidez	NTU	---	---	---	---	---	---	23,3	---	19,9	33,8	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00