



Código: GN00000818

Nombre del punto: 04.04 - Las Bachilleras

Cauce:

Código de la masa de agua: 30606

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Localidad: Villarrubia de los Ojos

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 449229

UTM Y: 4337455

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 19-11-2015	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71,5	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1608	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,05	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,6	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	239,0	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	239,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	188,4000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	122,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1382	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	792,0	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,8370	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---

