



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
% Oxígeno (in situ)	% SAT	77,1	---	87,5	---	---	94,6	122	---	86,5	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	235	---	164	---	---	155	212	---	280	---	---	218
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	7,8	---	9,1	---	---	7,8	9,5	---	7	---	---	---
pH (in situ)	pH	7,8	---	7,3	---	---	7,1	8,3	---	7,3	---	---	6,7
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	13,5	---	10,6	---	---	23,1	27,3	---	23,8	---	---	10,5
Acenafeno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	61,1	---	45,0	---	---	44,6	73,8	---	104,2	---	---	61,2
Aldrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	0,22	---	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	---	0,08	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	1,201	---	< 1,000	---	---	1,859	---	---	2,844	---	---	1,165
Atraton	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	---	< 0,040	---	---	0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	61,1	---	45,0	---	---	44,6	73,8	---	104,2	---	---	61,2
Boro	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	< 0,100	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	12,7000	---	8,8840	---	---	9,1930	13,5600	---	19,6200	---	---	14,1700
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirinfos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	25,3	---	17,9	---	---	12,8	16,9	---	25,2	---	---	23,5
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	µg/L	---	---	2,441	---	---	2,548	---	---	1,137	---	---	1,866
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Color	mg/L	26,6	---	32,8	---	---	37,5	25,6	---	29,2	---	---	35,1
Conductividad a 20 °C	µS/cm	212	---	158	---	---	145	197	---	254	---	---	216
Cromo	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Criseno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	2,4	---	2,5	---	---	2,9	5,2	---	10,7	---	---	3,8
Desetilatrizina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	9,3	---	12,8	---	---	11,9	13,0	---	11,1	---	---	8,4
D.Q.O. 2h	mg/L	28	---	63	---	---	43	37	---	27	---	---	22
Dureza total	mg/L	69,3	---	49,9	---	---	50,2	68,7	---	94,8	---	---	74,7
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	< 0,10	---	< 0,10	---	---	< 0,10	< 0,10	---	0,12	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	0,07	---	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	---	0,08	---	---	0,16
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
Heptacloro	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	0,2310	---	0,3719	---	---	0,4861	0,3789	---	0,6446	---	---	0,5292
Imazalil	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Isodrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	9,1180	---	6,7270	---	---	6,6120	8,4570	---	11,1100	---	---	9,5430
Malatión	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	0,1431	---	0,1545	---	---	0,1861	< 0,1000	---	0,3301	---	---	0,1130
MCPA	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	0,032
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	3,7	---	< 1,0	---	---	< 1,0	< 1,0	---	< 1,0	---	---	9,4
Olor	-----	0	---	0	---	---	0	0	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
o-xileno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	7,6	---	7,3	---	---	7,7	7,8	---	7,7	---	---	7,5
Pireno	µg/L	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	2,7860	---	1,9510	---	---	2,4420	3,5110	---	3,9080	---	---	3,4540
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	5,7370	---	6,7220	---	---	4,7490	5,7380	---	1,3790	---	---	6,4360
Simazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	14,6800	---	12,2900	---	---	9,6550	13,6100	---	18,0400	---	---	15,6300
Sólidos en Suspensión	mg/L	13	---	12	---	---	< 10	10	---	23	---	---	12
Sulfatos	mg/L	12,0	---	9,6	---	---	6,6	8,1	---	6,0	---	---	9,8
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 11-01-2016	FEBRERO	MARZO 07-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2016	JULIO 11-07-2016	AGOSTO	SEPTIEMBRE 12-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2016
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50