



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | 86,7 | --- | --- | 120,7 | --- | --- | 107,1 | --- | --- | 77 | --- | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad a 20 °C (in situ) | µS/cm | 371 | --- | --- | 370 | --- | --- | 340 | --- | --- | 322 | --- | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | 8,7 | --- | --- | 11,4 | --- | --- | 8,4 | --- | --- | 6,4 | --- | --- |
| pH (in situ) | pH | 7,2 | --- | --- | 7,8 | --- | --- | 9,0 | --- | --- | 9,1 | --- | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C | 13,5 | --- | --- | 15,9 | --- | --- | 25,9 | --- | --- | 22,2 | --- | --- |
| Acenafeno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| a-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | 130,4 | --- | --- | 120,7 | --- | --- | 120,2 | --- | --- | 116,5 | --- | --- |
| Aldrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | 0,43 | --- | --- | 0,08 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | 0,10 | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | 6,266 | --- | --- | 4,366 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,820 | --- | --- |
| Atraton | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| atrazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bario | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Benceno | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 01-12-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(a)Pireno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | < 0,040 | --- | --- | < 0,040 | --- | --- | < 0,040 | --- | --- | < 0,040 | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| b-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | 130,4 | --- | --- | 103,4 | --- | --- | 88,4 | --- | --- | 93,3 | --- | --- |
| Boro | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Bromodiclorometano | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Bromoforno | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | 0,159 | --- | --- | < 0,100 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- | --- |
| Calcio | mg/L | 24,4700 | --- | --- | 26,4000 | --- | --- | 22,1400 | --- | --- | 19,5100 | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | < 0,1 | --- | --- | 17,3 | --- | --- | 31,9 | --- | --- | 23,1 | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Cinc | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Clorf envinfos | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Clorobenceno | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Cloroforno | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Clorpirifos | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | 28,4 | --- | --- | 30,2 | --- | --- | 26,4 | --- | --- | 29,6 | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Cobre | µg/L | --- | --- | --- | 1,250 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Cobre | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color | mg/L | 11,9 | --- | --- | 12,2 | --- | --- | 14,6 | --- | --- | 21,2 | --- | --- |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | 341 | --- | --- | 332 | --- | --- | 308 | --- | --- | 301 | --- | --- |
| Cromo | µg/L | < 5,000 | --- | --- | < 5,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- |
| Criseno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | 8,9 | --- | --- | 5,5 | --- | --- | 2,6 | --- | --- | 4,6 | --- | --- |
| Desetilazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Desisopropilatrazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| d-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Diclorometano | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Dieldrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diuron | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | 5,4 | --- | --- | 5,8 | --- | --- | 6,5 | --- | --- | 8,1 | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | 35 | --- | --- | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | 123,2 | --- | --- | 132,1 | --- | --- | 114,2 | --- | --- | 103,7 | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín Aldehído | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Estaño | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Estireno | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- |
| Etilbenceno | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Fenantreno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | 0,028 | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | 0,12 | --- | --- | 0,10 | --- | --- | 0,12 | --- | --- | 0,11 | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | 0,53 | --- | --- | 0,21 | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | 0,1763 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,2197 | --- | --- | 0,1547 | --- | --- |
| Glifosato | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 01-12-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Heptacloro | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Hidróxidos | mg/L | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Hierro | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Isodrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Lindano (g-HCH) | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | 15,0500 | --- | --- | 16,0500 | --- | --- | 14,2800 | --- | --- | 13,3400 | --- | --- |
| Malatión | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| MCPA | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | 0,062 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Molinate | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | 0,021 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| m,p-xileno | µg/L | < 2,00 | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | < 2,00 | --- | --- |
| MTBE | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Níquel | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- |
| Níquel | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | 5,9 | --- | --- | 4,9 | --- | --- | 1,6 | --- | --- | < 1,0 | --- | --- |
| Olor | ----- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| o-xileno | µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| PCB 101 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 118 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 138 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 153 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 180 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 28 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 52 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| pH | pH | 7,9 | --- | --- | 8,8 | --- | --- | 9,2 | --- | --- | 9,1 | --- | --- |
| Pireno | µg/L | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Plomo | µg/L | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Potasio | mg/L | 6,4440 | --- | --- | 6,7410 | --- | --- | 6,5520 | --- | --- | 6,6060 | --- | --- |
| PP-DDD (4,4-DDD) | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDE (4,4-DDE) | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDT (4,4-DDT) | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Prometon | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Prometrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Propazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Selenio | µg/L | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Sílice | mg/L | 2,0000 | --- | --- | < 0,8560 | --- | --- | 6,2180 | --- | --- | 5,4920 | --- | --- |
| Simazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Sodio | mg/L | 20,8600 | --- | --- | 22,5100 | --- | --- | 22,0800 | --- | --- | 21,8900 | --- | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | < 10 | --- | --- | < 10 | --- | --- | 11 | --- | --- | < 10 | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | 17,2 | --- | --- | 19,6 | --- | --- | 19,1 | --- | --- | 16,3 | --- | --- |
| Terbutilazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | 0,056 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 01-12-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Nogales - Centro de presa

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | ENERO 25-01-2016 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 05-04-2016 | MAYO | JUNIO | JULIO 05-07-2016 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 05-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Tetracloruro de Carbono µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Tolueno µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Tricloroetileno µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Trifluralin µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| 1,1,1-tricloroetano µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2-diclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2-Dicloroetano µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,3-diclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,4-diclorobenceno µg/L | < 1,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |