



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000186

Nombre del punto: 04.01 - Villaescusa de Haro

Cauce:

Código de la masa de agua: 30607

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Localidad: Villaescusa de Haro

Provincia: Cuenca

UTM X: 527581

UTM Y: 4383997

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2016	ABRIL	MAYO 10-05-2016	JUNIO 13-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 05-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2016	DICIEMBRE 12-12-2016
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	70	---	---	---	---	---	59,4	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	966	---	---	---	---	---	545	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	,02	---	---	---	---	---	0,02	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	5,2	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,3	---	---	---	---	---	7,5	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	17,3	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	302,3	---	---	---	---	---	299,7	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000186

Nombre del punto: 04.01 - Villaescusa de Haro

Cauce:

Código de la masa de agua: 30607

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Localidad: Villaescusa de Haro

Provincia: Cuenca

UTM X: 527581

UTM Y: 4383997

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2016	ABRIL	MAYO 10-05-2016	JUNIO 13-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 05-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2016	DICIEMBRE 12-12-2016
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	302,3	---	---	---	---	---	299,7	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	87,7700	---	---	---	---	---	91,2100	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	29,4	---	---	---	---	---	40,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	5,065	---	---	---	---	---	24,370	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	640	---	---	---	---	---	624	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	< 0,4	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	< 1,0	---



Código: GN00000186

Nombre del punto: 04.01 - Villaescusa de Haro

Cauce:

Código de la masa de agua: 30607

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Localidad: Villaescusa de Haro

Provincia: Cuenca

UTM X: 527581

UTM Y: 4383997

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2016	ABRIL	MAYO 10-05-2016	JUNIO 13-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 05-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2016	DICIEMBRE 12-12-2016
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	341,0	---	---	---	---	---	350,8	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	0,9357	---	---	---	---	---	1,0690	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,15	---	---	---	---	---	0,16	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,99	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000186

Nombre del punto: 04.01 - Villaescusa de Haro

Cauce:

Código de la masa de agua: 30607

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Localidad: Villaescusa de Haro

Provincia: Cuenca

UTM X: 527581

UTM Y: 4383997

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2016	ABRIL	MAYO 10-05-2016	JUNIO 13-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 05-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2016	DICIEMBRE 12-12-2016
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	29,5100	---	---	---	---	---	29,8100	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirif os	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,140	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	19,5	---	---	---	---	---	20,7	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxif luorfen	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---	---	7,8	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	3,046	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000186

Nombre del punto: 04.01 - Villaescusa de Haro

Cauce:

Código de la masa de agua: 30607

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Localidad: Villaescusa de Haro

Provincia: Cuenca

UTM X: 527581

UTM Y: 4383997

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2016	ABRIL	MAYO 10-05-2016	JUNIO 13-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 05-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2016	DICIEMBRE 12-12-2016
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	1,406	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	10,5200	---	---	---	---	---	10,5600	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	9,5950	---	---	---	---	---	10,7100	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	33	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	16,6	---	---	---	---	---	39,7	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---