



Código: GN00000219

Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba (Norte)

Cauce:

Código de la masa de agua: 30611

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 495549

UTM Y: 4335723

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 03-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 24-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | --- | --- | --- | --- | 57 | --- | --- | --- | --- | 69,4 | --- | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad a 20 °C (in situ) | µS/cm | --- | --- | --- | --- | 770 | --- | --- | --- | --- | 616 | --- | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | ,03 | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- |
| Olor (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | 4,7 | --- | --- | --- | --- | 6,1 | --- | --- |
| pH (in situ) | pH | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | 7,4 | --- | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C | --- | --- | --- | --- | 15,9 | --- | --- | --- | --- | 17,8 | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | --- | --- | --- | 224,4 | --- | --- | --- | --- | 222,0 | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Bario | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | 224,4 | --- | --- | --- | --- | 222,0 | --- | --- |
| Boro | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- | --- |
| Calcio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 107,9000 | --- | --- | --- | --- | 106,1000 | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Cinc | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | --- | --- | --- | --- | 68,0 | --- | --- | --- | --- | 70,5 | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Cobre | µg/L | --- | --- | --- | --- | 2,377 | --- | --- | --- | --- | 1,191 | --- | --- |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | --- | --- | --- | --- | 774 | --- | --- | --- | --- | 796 | --- | --- |
| Cromo | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | --- | --- | --- | --- | 371,2 | --- | --- | --- | --- | 372,1 | --- | --- |
| Estaño | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 01-12-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000219

Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba (Norte)

Cauce:

Código de la masa de agua: 30611

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 495549

UTM Y: 4335723

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 03-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 24-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Estroncio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 0,5770 | --- | --- | --- | --- | 0,6102 | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Hidróxidos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Hierro | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 24,6200 | --- | --- | --- | --- | 25,9400 | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- |
| Níquel | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- |
| Níquel | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | --- | --- | --- | --- | 63,6 | --- | --- | --- | --- | 64,3 | --- | --- |
| pH | pH | --- | --- | --- | --- | 7,6 | --- | --- | --- | --- | 7,7 | --- | --- |
| Plomo | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Potasio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 2,1360 | --- | --- | --- | --- | 2,3390 | --- | --- |
| Selenio | µg/L | --- | --- | --- | --- | 2,264 | --- | --- | --- | --- | 2,107 | --- | --- |
| Sílice | mg/L | --- | --- | --- | --- | 9,4290 | --- | --- | --- | --- | 9,5320 | --- | --- |
| Sodio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 27,6300 | --- | --- | --- | --- | 32,7200 | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | 81,9 | --- | --- | --- | --- | 78,8 | --- | --- |