



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	110,6	---	---	99,3	---	---	93,6	---	---	83
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	147	---	---	121	---	---	144	---	---	142
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	10,2	---	---	7,3	---	---	7,3	---	---	8,1
pH (in situ)	pH	---	---	7,5	---	---	7,6	---	---	7,1	---	---	6,8
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	16,6	---	---	26,4	---	---	23,6	---	---	15,3
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	18,1	---	---	20,1	---	---	27,0	---	---	22,3
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	2,044	---	---	1,239
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	18,1	---	---	20,1	---	---	27,0	---	---	29,0
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromof ormo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	9,4960	---	---	5,9510	---	---	8,3690	---	---	8,5030
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorf env inf os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Clorof ormo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	29,1	---	---	16,9	---	---	21,8	---	---	25,8
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Color	mg/L	---	---	7,2	---	---	8,3	---	---	6,0	---	---	9,6
Conductiv idad a 20 °C	µS/cm	---	---	127	---	---	106	---	---	127	---	---	131
Cromo	µg/L	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---	1,2	---	---	1,2
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	2,1	---	---	3,5	---	---	3,5	---	---	3,3
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	45,1	---	---	26,4	---	---	34,7	---	---	36,6
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	0,2776	---	---	0,1696	---	---	0,2349
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	5,1760	---	---	2,7940	---	---	3,3370	---	---	3,7160
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,3921
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	1,2	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	3,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	7,4	---	---	7,3	---	---	7,3	---	---	7,0
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	1,9030	---	---	1,4770	---	---	2,1380	---	---	2,2390
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	12,3400	---	---	11,0300	---	---	11,8500	---	---	14,8700
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	10,8900	---	---	7,8980	---	---	9,8330	---	---	10,4000
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	16,8	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 29-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 22-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 02-12-2016
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50