



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|---|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | --- | --- | --- | --- | 97,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 90,1 | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad a 20 °C (in situ) | µS/cm | --- | --- | --- | --- | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 | --- |
| pH (in situ) | pH | --- | --- | --- | --- | 6,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C | --- | --- | --- | --- | 13,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,8 | --- |
| Acenafeno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- |
| a-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Alaclor | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 15,0 | --- |
| Aldrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Aluminio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| Ametrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Amonio total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,09 | --- |
| Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Arsénico | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- |
| Atraton | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| atrazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Bario | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- |
| Benceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Benzo(a)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,040 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,040 | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| b-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | 3,4 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10,0 | --- |
| Boro | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| Bromodichlorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| Bromoforno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| Cadmio | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- |
| Calcio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 1,5480 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7190 | --- |
| Carbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- |
| Cianuro Total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- |
| Cinc | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| Clorfeninfos | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Clorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| Cloroforno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Clorpirinfos | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Cloruros | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- |
| Cobalto | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- |
| Cobre | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,292 | --- |
| Color | mg/L | --- | --- | --- | --- | 19,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 19,8 | --- |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | 44 | --- |
| Cromo | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- |
| Criseno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | --- | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
| Desetilatrizina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Desisopropilatrizina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |



Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| d-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Diazinon | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Diclorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Diédrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Diuron | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | --- | --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,4 | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 20 | --- | --- | --- | --- | --- | < 20 | --- |
| Dureza total | mg/L | --- | --- | --- | --- | 3,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 | --- |
| Endosulfán I | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Endosulfán II | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Endrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Endrín Aldehído | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Estaño | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| Estireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| Estroncio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- |
| Etilbenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Fenantreno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Fenoles | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Fluoreno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Fluoruros | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,10 | --- |
| Fosfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- |
| Fósforo total | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| Glifosato | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Heptaclo | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |



Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Heptacloro epóxido | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Hidróxidos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- |
| Hierro | mg/L | --- | --- | --- | --- | 0,4707 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2619 | --- |
| Imazalil | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Isodrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Isoproturon | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Lindano (g-HCH) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Magnesio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,0000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,0000 | --- |
| Malatión | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Manganeso | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- |
| MCPA | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Mercurio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- |
| Metil Paratión | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Metolaclor | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Molinate | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| m,p-xileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,00 | --- |
| MTBE | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Naftaleno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Níquel | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- |
| Níquel | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- |
| Olor | ----- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| o-xileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |



Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|--|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| PCB 101 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 118 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 138 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 153 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 180 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 28 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PCB 52 | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| pH | pH | --- | --- | --- | --- | 6,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 | --- |
| Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- |
| Plomo | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- |
| Potasio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,0000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,0000 | --- |
| PP-DDD (4,4-DDD) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PP-DDE (4,4-DDE) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| PP-DDT (4,4-DDT) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Prometon | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- |
| Prometrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Propazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Selenio | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- |
| Sílice | mg/L | --- | --- | --- | --- | 3,9980 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,1410 | --- |
| Simazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Simetrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Sodio | mg/L | --- | --- | --- | --- | 1,4380 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2440 | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 | --- |
| Sulfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- |
| Terbutilazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Terbutrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000077

Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Navas de Estena

Cauce: RIO ESTENA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Navas de Estena

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 368284

UTM Y: 4376316

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO 11-05-2016 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE 30-11-2016 | DICIEMBRE |
|-------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Tolueno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Tricloroetileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| Trifluralín | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- |