



Código: GN00000824

Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Cabrera 1 - Alto de Josemio

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Ayamonte

Provincia: Huelva

UTM X: 114888

UTM Y: 4130490

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 30-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 24-11-2016	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	77,5	---	---	---	---	---	---	---	66,7	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	591	---	---	---	---	---	---	---	543	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	,04	---	---	---	---	---	---	---	0,08	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	7,6	---	---	---	---	---	---	---	6,0	---
pH (in situ)	pH	---	---	5,9	---	---	---	---	---	---	---	5,7	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	19,5	---	---	---	---	---	---	---	20,7	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	21,6	---	---	---	---	---	---	---	45,4	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	0,89	---
Arsénico	µg/L	---	---	1,667	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	0,1085	---	---	---	---	---	---	---	0,0915	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	21,6	---	---	---	---	---	---	---	45,4	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	11,9300	---	---	---	---	---	---	---	22,6100	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	145,3	---	---	---	---	---	---	---	133,8	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	31,060	---	---	---	---	---	---	---	8,777	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	530	---	---	---	---	---	---	---	536	---
Cromo	µg/L	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	6,389	---
Dureza total	mg/L	---	---	86,8	---	---	---	---	---	---	---	104,9	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---

