



Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	104,9	---	---	104,1	---	---	93,7	---	---	84,9
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	228	---	---	222	---	---	239	---	---	238
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	10,7	---	---	8,3	---	---	7,8	---	---	8,4
pH (in situ)	pH	---	---	7,4	---	---	8,5	---	---	8	---	---	7,3
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	12,8	---	---	24,8	---	---	23	---	---	14,6
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	78,6	---	---	73,0	---	---	80,2	---	---	81,5
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,06
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	1,211	---	---	---	---	---	1,769	---	---	2,135
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	0,0782	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	78,6	---	---	68,7	---	---	80,2	---	---	81,5
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	18,9100	---	---	17,2600	---	---	19,1500	---	---	19,9000
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	4,3	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorofenilos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	21,0	---	---	18,2	---	---	21,4	---	---	21,5
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Color	mg/L	---	---	5,5	---	---	6,2	---	---	< 5,0	---	---	5,3
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	232	---	---	226	---	---	242	---	---	240
Cromo	µg/L	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Criseno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,5	---	---	1,0	---	---	0,7	---	---	1,0
Desetilatrastina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	3,1	---	---	3,9	---	---	4,2	---	---	3,7
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	28	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	86,4	---	---	80,5	---	---	86,0	---	---	90,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	0,15	---	---	0,16	---	---	0,17	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050



Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	9,5070	---	---	9,0740	---	---	9,2640	---	---	9,7770
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	7,8	---	---	8,5	---	---	8,0	---	---	7,8
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	3,2830	---	---	3,1550	---	---	3,5990	---	---	3,8230
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	0,9574	---	---	< 0,8560	---	---	< 0,8560	---	---	< 0,8560
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	14,2000	---	---	14,4100	---	---	14,4100	---	---	17,1600
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	19,4	---	---	18,4	---	---	19,6	---	---	18,9
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,051	---	---	0,040	---	---	0,036	---	---	0,041
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 03-01-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000098

Nombre del punto: RIO ZUJAR - E. La Serena - Toma Guadalemar. Mancomunidad del Guadalemar

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 20655

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA SERENA

Localidad: Esparragosa de Lares

Provincia: Badajoz

UTM X: 308881

UTM Y: 4313961

Huso: 30

	ENERO	FEBRERO	MARZO 21-03-2016	ABRIL	MAYO	JUNIO 21-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 21-09-2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2016
Tetracloroetileno (Percloroetileno) µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralin µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50