

Entrerrios	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18.4	8.0	385	7.2	76					92
Mínimo Anual	6.4	6.9	202	1.1	15					55
Máximo Anual	31.3	9.4	520	15.6	>=400					214
Mediana	19.0	7.9	377	6.9	52					85
Percentil 25	12.4	7.6	340	5.0	36					85
Percentil 75	24.7	8.3	405	9.6	87					92
Desviacion Estándar	6.6	0.5	54	2.9	7					18

Medellin	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18.4	7.8	536	7.9	53					49
Mínimo Anual	7.6	7.1	251	2.7	10					37
Máximo Anual	30.2	9.7	759	20.0	>=400					98
Mediana	19.1	7.8	510	7.2	44					49
Percentil 25	12.6	7.6	414	5.7	32					43
Percentil 75	23.9	7.9	652	9.5	60					55
Desviacion Estándar	6.1	0.4	127	3.0	4					8

Valverde de Merida	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18.5	7.9	572	7.7	21			16.1	0.33	51
Mínimo Anual	6.6	6.9	263	3.2	0.5			0.0	0.00	31
Máximo Anual	31.2	9.2	809	14.8	263			49.9	1.22	250
Mediana	19.3	7.9	567	7.1	17			13.5	0.30	49
Percentil 25	12.6	7.5	422	5.1	12			9.8	0.17	43
Percentil 75	24.2	8.2	717	10.2	22			21.3	0.45	59
Desviacion Estándar	6.3	0.5	151	2.8	2			8.3	0.20	11

Bonhabal	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	15.7	7.8	1193	4.8	25					53
Mínimo Anual	4.6	7.2	147	0.0	4					0
Máximo Anual	26.6	8.6	1821	9.8	290					195
Mediana	15.6	7.8	1217	4.8	20					56
Percentil 25	11.4	7.8	1131	3.7	9					52
Percentil 75	19.8	7.9	1279	5.6	29					58
Desviacion Estándar	4.8	0.2	191	1.5	3					14

Guadajira	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.8	7.8	1195	4.7	70		1.67		3.09	90
Mínimo Anual	5.8	7.2	171	0.0	12		0.02		0.06	73
Máximo Anual	29.5	8.5	2190	16.9	>=400		17.14		9.25	201
Mediana	16.9	7.6	1223	4.6	40		0.72		2.91	85
Percentil 25	12.4	7.5	930	2.9	32		0.14		2.05	85
Percentil 75	21.1	7.7	1417	6.3	73		2.31		4.00	92
Desviacion Estándar	5.7	0.1	319	2.6	7		2.30		1.55	11

Valdelacalzada	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono (COD)	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	20.5	7.8	649	7.1	53	3.9	0.13	18.6	0.49	58
Mínimo Anual	8.0	7.2	285	0.0	4	0.1	0.00	2.8	0.00	22
Máximo Anual	31.4	8.8	1271	16.2	>=400	13.9	7.81	70.5	5.17	238
Mediana	21.3	7.8	619	6.6	36	3.9	0.02	15.1	0.40	49
Percentil 25	15.8	7.6	553	5.1	28	3.1	0.02	12.4	0.27	31
Percentil 75	25.6	8.1	713	8.5	59	4.8	0.05	21.9	0.62	73
Desviacion Estándar	5.9	0.3	117	2.5	5	1.7	0.45	10.2	0.38	32

Badajoz	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18.8	8.2	590	9.9	58			14.5	0.21	52
Mínimo Anual	7.1	6.8	188	3.0	16			0.6	0.00	43
Máximo Anual	33.1	9.4	902	20.0	369			62.7	5.05	77
Mediana	19.5	8.2	578	9.2	50			13.2	0.20	49
Percentil 25	13.4	7.8	512	7.1	39			10.2	0.07	49
Percentil 75	24.6	8.6	628	12.2	66			17.8	0.31	55
Desviacion Estándar	6.2	0.5	103	3.6	4			6.6	0.20	4

Canal de Piedras	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.1	7.6	296	8.7	14					110
Mínimo Anual	10.8	7.1	225	2.8	8					0
Máximo Anual	25.2	9.4	346	13.5	61					267
Mediana	16.6	7.7	309	8.1	13					108
Percentil 25	13.1	7.4	290	7.6	10					73
Percentil 75	21.6	7.9	319	9.4	17					141
Desviacion Estándar	4.4	0.7	39	1.9	1					47

Ruidera	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16.3	7.5	745	7.8	8			20.8		57
Mínimo Anual	8.8	6.9	461	0.9	5			5.0		49
Máximo Anual	24.1	8.1	1013	20.0	>=101			70.1		73
Mediana	15.9	7.5	731	7.7	6			20.0		55
Percentil 25	12.8	7.3	695	6.8	6			16.0		55
Percentil 75	20.3	7.6	773	8.5	7			24.8		61
Desviacion Estándar	3.9	0.2	64	2.0	0.6			8.1		15

Villarrubia de los Ojos (*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	23.5	7.5	3225	3.6	2.8					85
Mínimo Anual	16.1	7.2	1930	0.1	0.0					0
Máximo Anual	28.0	8.2	4974	13.0	>=101					134
Mediana	23.5	7.4	2825	3.6	0.0					85
Percentil 25	22.2	7.3	2304	1.3	0.0					79
Percentil 75	24.9	7.7	4315	5.2	2.0					98
Desviacion Estándar	1.9	0.2	952	2.4	0.9					28

(*) Estación con periodos de paro por falta de caudal fluente, valorar en el cálculo de medias anuales, ver gráfica media mensual/semana

Luciana	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16.6	8.0	679	8.1	29		0.28	24.8	1.17	77
Mínimo Anual	4.1	7.1	282	1.7	9		0.00	0.0	0.00	61
Máximo Anual	29.8	9.1	1137	14.6	329		11.25	85.1	4.33	195
Mediana	16.8	8.0	637	8.3	25		0.08	19.0	0.98	73
Percentil 25	9.8	7.8	534	6.2	22		0.03	12.3	0.34	67
Percentil 75	22.6	8.3	800	9.9	30		0.24	33.5	1.88	85
Desviacion Estándar	6.9	0.4	147	2.4	2		0.58	17.7	0.93	16

Puebla de D.Rodrigo	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.6	7.8	657	9.6	19			10.0	0.30	30
Mínimo Anual	5.0	6.1	217	0.9	5			0.0	0.00	0
Máximo Anual	33.9	9.7	1052	17.8	96			36.8	1.25	146
Mediana	16.1	7.9	648	9.7	19			6.1	0.27	27
Percentil 25	11.0	7.1	527	8.3	15			2.6	0.09	18
Percentil 75	24.1	8.5	766	10.9	22			15.3	0.44	42
Desviacion Estándar	7.3	0.8	156	2.1	1			9.5	0.25	17

Guadalmez										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16.6	8.4	394	9.1	46					58
Mínimo Anual	4.6	6.9	104	1.3	8					18
Máximo Anual	33.5	10.4	590	18.5	>=400					146
Mediana	15.6	8.3	386	8.8	24					49
Percentil 25	10.3	7.9	342	7.3	14					43
Percentil 75	22.6	8.8	427	10.5	47					67
Desviacion Estándar	6.8	0.7	73	2.7	6					31

(*) Estación con períodos de paro por falta de caudal fluyente, valorar en el cálculo de medias anuales, ver gráfica media mensual/semana

Jabalón										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviacion Estándar										

(*) Estación sin datos para este año.

Bañuelos										
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	14.0	7.9	1019	7.2					2.01	37
Mínimo Anual	0.2	7.0	330	1.0					0.00	30
Máximo Anual	29.8	9.0	1510	20.0					12.03	73
Mediana	12.8	7.9	980	6.3					1.71	37
Percentil 25	8.1	7.6	822	4.1					1.15	31
Percentil 75	17.6	8.1	1196	9.2					2.53	43
Desviacion Estándar	6.5	0.4	216	3.5					1.22	6

Amarguillo										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	15.6	7.7	2277	1.5			3.41			100
Mínimo Anual	1.5	7.0	710	0.2			0.00			31
Máximo Anual	30.7	8.3	3411	9.6			15.65			159
Mediana	18.0	7.7	2472	0.8			0.72		0.00	116
Percentil 25	7.5	7.5	2335	0.3			0.00		0.00	56
Percentil 75	20.6	7.9	2684	2.2			7.18		0.00	128
Desviacion Estándar	7.6	0.3	763	1.7			3.78			37

(*) Estación con períodos de paro por falta de caudal fluente, valorar en el cálculo de medias anuales, ver gráfica media mensual/semana

Alarcos	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	14.0	7.3	1544	0.6			24.45		16.27	51
Mínimo Anual	3.4	6.3	478	0.1			5.37		4.40	37
Máximo Anual	24.4	8.2	2186	10.2			42.55		26.65	122
Mediana	13.7	7.3	1482	0.4			23.57		17.61	49
Percentil 25	9.2	7.1	1331	0.0			18.84		12.16	43
Percentil 75	19.4	7.5	1720	0.9			32.60		19.66	55
Desviacion Estándar	5.5	0.3	296	0.7			9.40		4.62	10

Almaden (*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	15.0	7.6	372	10.0				4.7		32
Mínimo Anual	4.5	6.5	174	2.0				0.2		2
Máximo Anual	34.5	10.2	751	20.0				17.9		130
Mediana	13.6	7.5	349	10.0				2.7		32
Percentil 25	10.2	7.3	292	8.9				1.8		26
Percentil 75	19.8	7.7	425	11.4				7.6		39
Desviacion Estándar	5.9	0.7	110	2.3				4.2		15

(*) Estación con períodos de paro por falta de caudal fluente, valorar en el cálculo de medias anuales, ver gráfica media mensual/semana

El Viso	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	15.6	7.8	1573	4.7			2.68	9.6	16.76	55
Mínimo Anual	1.8	6.7	460	0.0			0.00	0.0	3.16	36
Máximo Anual	31.2	10.1	2396	20.0			30.54	74.2	39.59	110
Mediana	15.4	7.6	1611	4.1			0.17	8.2	18.01	55
Percentil 25	9.3	7.4	1427	2.4			0.05	5.4	12.55	55
Percentil 75	21.6	7.7	1730	5.9			3.65	11.3	20.97	61
Desviacion Estándar	6.9	0.3	294	3.4			4.67	6.9	6.07	9

Ruecas	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.5	7.3	498	7.7			0.14	8.0	0.26	35
Mínimo Anual	4.7	4.8	287	1.2			0.00	1.6	0.00	2
Máximo Anual	32.1	10.5	790	20.0			4.73	31.5	2.00	171
Mediana	19.0	7.2	436	7.1			0.08	6.6	0.24	37
Percentil 25	12.6	7.0	408	5.6			0.05	4.3	0.15	12
Percentil 75	22.1	7.5	568	9.1			0.14	10.2	0.32	55
Desviacion Estándar	5.6	2.0	117	2.9			0.27	5.5	0.19	29

Búrdalo	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	14.9	7.5	502	8.6			0.14	33.4	1.01	31
Mínimo Anual	3.8	6.7	169	3.2			0.00	0.0	0.00	12
Máximo Anual	24.8	8.6	951	16.5			1.97	95.9	6.78	122
Mediana	15.6	7.4	454	8.1			0.11	28.0	0.89	24
Percentil 25	9.8	7.2	272	6.5			0.08	13.3	0.75	18
Percentil 75	20.0	7.7	665	10.7			0.14	44.4	1.14	43
Desviacion Estándar	5.4	0.3	217	2.4			0.15	22.8	0.49	17

Torremayor	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.8	7.6	586	7.7				11.3		39
Mínimo Anual	7.4	6.3	314	1.0				0.4		0
Máximo Anual	27.7	9.8	1014	20.0				27.9		179
Mediana	19.3	7.3	578	7.0				10.7		34
Percentil 25	13.1	7.1	517	5.3				6.7		12
Percentil 75	22.5	8.1	642	9.7				13.7		55
Desviacion Estándar	5.5	0.7	99	3.0				5.8		30

Puebla de la Calzada	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	19.0	8.1	670	7.5	34		0.53	7.8	0.44	72
Mínimo Anual	7.3	7.3	333	1.6	1		0.00	2.3	0.00	29
Máximo Anual	31.1	9.3	1003	18.9	>=101		3.59	24.7	3.14	233
Mediana	19.5	8.1	644	6.9	31		0.40	7.3	0.43	67
Percentil 25	13.6	7.9	573	5.2	24		0.25	4.3	0.31	55
Percentil 75	24.8	8.4	730	9.5	40		0.64	10.6	0.56	85
Desviacion Estándar	6.3	0.4	113	2.9	2		0.43	4.0	0.23	34

Talavera la Real	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18.8	8.0	700	9.1						27
Mínimo Anual	5.8	6.7	295	2.8						0
Máximo Anual	34.4	9.8	1231	20.0						159
Mediana	19.8	7.8	672	8.5						18
Percentil 25	13.2	7.6	599	6.1						12
Percentil 75	23.8	8.4	769	11.2						31
Desviacion Estándar	6.4	0.6	174	3.7						25

Pesquera	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.9	7.6	682	7.1					0.42	34
Mínimo Anual	5.3	6.6	362	0.4					0.00	0
Máximo Anual	31.1	9.7	1041	20.7					1.63	140
Mediana	19.2	7.4	654	6.2					0.40	31
Percentil 25	13.0	7.2	616	4.2					0.29	24
Percentil 75	22.8	7.9	732	9.1					0.53	43
Desviacion Estándar	5.9	0.6	114	3.6					0.19	21

Benavides	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16.9	7.7	580	8.4			0.19			46
Mínimo Anual	5.9	6.3	214	0.0			0.00			24
Máximo Anual	30.6	9.7	911	20.5			2.81			156
Mediana	17.6	7.5	569	7.9			0.05			40
Percentil 25	11.6	7.2	481	5.6			0.02			31
Percentil 75	22.4	8.2	621	10.6			0.17			49
Desviacion Estándar	6.1	0.7	109	3.8			0.37			22

Olivenza	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16.8	7.7	597	7.7				11.9	0.48	330
Mínimo Anual	6.7	6.8	312	0.0				1.5	0.00	183
Máximo Anual	28.4	9.1	915	20.0				44.8	1.53	464
Mediana	17.8	7.5	569	7.8				10.9	0.47	342
Percentil 25	11.6	7.2	524	5.3				7.4	0.32	250
Percentil 75	22.3	8.0	637	9.8				15.7	0.64	397
Desviacion Estándar	6.0	0.5	92	4.1				6.4	0.24	82

Bocachanza	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17.7	7.5	498	6.4			0.16		0.06	398
Mínimo Anual	8.4	6.9	402	1.5			0.00		0.00	255
Máximo Anual	29.7	8.0	634	13.9			0.67		0.89	592
Mediana	17.9	7.5	491	6.5			0.15		0.05	393
Percentil 25	13.1	7.3	481	5.1			0.13		0.00	334
Percentil 75	21.9	7.6	505	7.7			0.18		0.08	458
Desviacion Estándar	5.2	0.2	34	1.9			0.05		0.07	80