

Entrerrios										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										135
Mínimo Anual										43
Máximo Anual										220
Mediana										134
Percentil 25										110
Percentil 75										159
Desviacion Estándar										28

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 05/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Medellin										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										60
Mínimo Anual										48
Máximo Anual										85
Mediana										61
Percentil 25										55
Percentil 75										67
Desviacion Estándar										6

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 05/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Valverde de Merida										
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18,0	7,6	531	7,8	20			8,9	0,30	39
Mínimo Anual	6,3	6,8	299	3,9	2			1,1	0,00	12
Máximo Anual	29,7	8,6	949	15,8	>=100			41,2	1,30	195
Mediana	17,0	7,5	474	7,0	12			5,6	0,27	37
Percentil 25	13,0	7,4	432	5,9	7			4,2	0,21	31
Percentil 75	24,3	7,7	594	9,2	14			9,4	0,37	44
Desviacion Estándar	6,3	0,2	139	2,5	54			7,4	0,16	14

Bonhabal										
(**)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	14,1	7,8	1228	5,8	41					58
Mínimo Anual	4,1	7,4	195	1,2	2					43
Máximo Anual	26,0	8,4	1933	14,4	487					200
Mediana	13,9	7,8	1298	5,7	12					65
Percentil 25	9,9	7,7	1143	4,5	7					57
Percentil 75	17,9	7,8	1350	6,8	64					68
Desviacion Estándar	4,7	0,2	220	1,7	57					27

(**) Estación detenida en ciertos periodos del año por ajuste logístico de las redes y falta de caudal fluyente.

Guadajira	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	17,6	7,9	1294	4,1	46		3,47		1,75	71
Mínimo Anual	4,6	7,1	285	0,0	10		0,02		0,17	55
Máximo Anual	28,3	9,2	2463	16,6	>=1000		32,45		18,18	201
Mediana	17,3	7,9	1225	4,0	29		0,47		1,50	71
Percentil 25	13,2	7,6	886	3,0	24		0,03		0,47	71
Percentil 75	23,5	8,1	1654	5,1	37		6,88		2,48	76
Desviacion Estándar	6,1	0,3	448	2,0	102		4,37		1,53	11

Valdelacalzada	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	(COD) Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18,6	8,0	603	8,3	28	3,5	0,08	9,5	0,20	75
Mínimo Anual	7,0	7,2	324	0,8	5	0,6	0,00	1,8	0,00	31
Máximo Anual	30,5	9,2	896	20,0	50	10,9	3,52	39,7	0,75	399
Mediana	17,6	7,8	588	7,4	19	3,3	0,05	7,4	0,17	69
Percentil 25	13,2	7,6	536	5,3	13	2,8	0,05	5,1	0,09	57
Percentil 75	25,2	8,4	663	11,4	28	3,8	0,10	12,2	0,29	85
Desviacion Estándar	6,6	0,5	91	3,8	43	1,1	0,08	5,9	0,14	39

Badajoz	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	20,0	8,3	630	8,8	39			6,1	0,17	76
Mínimo Anual	9,2	7,3	327	1,4	23			0,6	0,00	60
Máximo Anual	31,7	9,5	830	20,0	842			22,2	0,95	128
Mediana	20,8	8,3	639	8,0	27			3,8	0,11	63
Percentil 25	15,3	7,9	587	6,6	21			2,8	0,08	63
Percentil 75	25,3	8,7	671	10,5	35			7,3	0,23	69
Desviacion Estándar	6,0	0,5	104	3,2	58			5,1	0,15	102

Río Caliente	Temperatura	pH	Conductividad	Oxigeno	Turbidez	(SAC) Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	16,2	7,7	1071	5,3	11	13,5				23
Mínimo Anual	2,3	6,8	47	0,0	1	0,0				14
Máximo Anual	31,1	8,9	3331	17,4	42	200,0				136
Mediana	16,1	7,8	748	5,0	4	9,5				21
Percentil 25	11,4	7,7	587	1,0	3	5,7				20
Percentil 75	21,1	8,0	898	8,8	8	16,2				28
Desviacion Estándar	6,2	0,3	464	4,1	34	18,8				7

Canal de Piedras										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										131
Mínimo Anual										0
Máximo Anual										286
Mediana										137
Percentil 25										85
Percentil 75										175
Desviación Estándar										57

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 16/12/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Ruidera										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										82
Mínimo Anual										60
Máximo Anual										92
Mediana										85
Percentil 25										79
Percentil 75										85
Desviación Estándar										7

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 10/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Villarrubia de los Ojos										
(**)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	19,8	7,6	3715	4,3	131					20
Mínimo Anual	6,4	7,0	1682	0,0	20					0
Máximo Anual	33,5	8,5	6385	11,7	784					31
Mediana	20,0	7,5	3247	4,0	106					24
Percentil 25	15,1	7,4	2935	2,6	61					6
Percentil 75	24,4	7,8	4365	5,4	152					27
Desviación Estándar	5,6	0,3	1130	2,3	112					11

(**) Estación detenida en ciertos periodos del año por ajuste logístico de las redes

Luciana										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										55
Mínimo Anual										12
Máximo Anual										122
Mediana										55
Percentil 25										49
Percentil 75										61
Desviación Estándar										18

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 05/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Puebla de D.Rodrigo										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviacion Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 01/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Guadálmez										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										37
Mínimo Anual										0
Máximo Anual										110
Mediana										18
Percentil 25										6
Percentil 75										61
Desviacion Estándar										34

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 01/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Jabalón										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviacion Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 04/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Bañuelos										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										28
Mínimo Anual										24
Máximo Anual										79
Mediana										31
Percentil 25										0
Percentil 75										31
Desviacion Estándar										5

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 11/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Amarguillo										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviacion Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 05/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Alarcos										
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	14,0	7,4	1789	1,1			25,55		8,32	48
Mínimo Anual	2,1	6,2	445	0,1			1,87		0,68	12
Máximo Anual	26,3	7,9	2332	19,4			40,77		17,02	128
Mediana	13,4	7,4	1797	0,8			27,86		8,35	67
Percentil 25	9,2	7,1	1569	0,4			20,66		5,83	37
Percentil 75	19,9	7,6	2043	1,5			31,04		11,12	73
Desviacion Estándar	6,0	0,3	295	1,0			8,79		3,18	17

Almaden										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviacion Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 01/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

El Viso										
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	15,0	7,7	1324	4,2			7,59	16,1	11,16	57
Mínimo Anual	1,2	6,3	281	0,0			0,00	2,1	3,41	43
Máximo Anual	29,3	9,0	2008	21,2			48,37	50,6	24,15	159
Mediana	14,3	7,7	1380	3,1			5,02	15,5	10,83	73
Percentil 25	10,0	7,6	1151	1,5			0,37	9,6	7,78	63
Percentil 75	21,1	7,9	1481	4,7			12,90	20,3	14,59	73
Desviacion Estándar	6,9	0,4	285	4,4			8,07	8,7	4,20	13

Ruecas										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviación Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 11/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Búrdalo										
(**)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	12,9	7,7	765	9,2			0,21	37,6	1,24	30
Mínimo Anual	2,7	6,6	286	2,7			0,00	2,8	0,19	6
Máximo Anual	23,8	8,6	1442	19,6			1,37	99,0	5,70	165
Mediana	11,5	7,7	788	8,4			0,19	43,3	0,93	33
Percentil 25	7,1	7,5	588	7,0			0,15	12,1	0,71	12
Percentil 75	19,2	7,9	860	9,9			0,24	54,2	1,45	45
Desviación Estándar	5,7	0,3	193	2,9			0,12	20,4	0,84	18

(**) Estación detenida temporalmente en ciertos periodos del año por ajuste logístico de las redes

Torremayor										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										
Mínimo Anual										
Máximo Anual										
Mediana										
Percentil 25										
Percentil 75										
Desviación Estándar										

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 17/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Puebla de la Calzada										
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18,4	8,1	587	8,2	21		0,19	7,7	0,39	78
Mínimo Anual	7,1	7,0	337	0,7	7		0,00	2,3	0,00	37
Máximo Anual	30,1	9,5	823	20,0	225		1,42	20,7	1,85	397
Mediana	17,5	7,8	569	7,4	16		0,15	6,3	0,35	73
Percentil 25	13,0	7,6	524	5,0	12		0,08	4,6	0,23	63
Percentil 75	25,0	8,6	631	11,5	24		0,26	10,1	0,53	87
Desviación Estándar	6,5	0,6	87	3,8	22		0,16	4,1	0,24	38

Talavera la Real										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										30
Mínimo Anual										10
Máximo Anual										122
Mediana										24
Percentil 25										18
Percentil 75										37
Desviacion Estándar										14

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 14/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Pesquera										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										73
Mínimo Anual										6
Máximo Anual										147
Mediana										73
Percentil 25										67
Percentil 75										79
Desviacion Estándar										14

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 17/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Benavides						(SAC)				
	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual	18,6	8,4	623	9,1	39	20,1	0,48			25
Mínimo Anual	6,5	7,4	370	0,0	9	9,4	0,00			0
Máximo Anual	31,3	9,6	791	20,0	499	145,1	3,60			263
Mediana	16,6	8,2	622	9,4	30	15,6	0,26			18
Percentil 25	12,5	7,8	576	6,0	24	13,9	0,08			12
Percentil 75	24,0	8,9	663	11,6	38	18,3	0,72			32
Desviacion Estándar	6,6	0,6	70	3,9	45	15,2	0,54			29

Olivenza										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										211
Mínimo Anual										0
Máximo Anual										385
Mediana										202
Percentil 25										171
Percentil 75										220
Desviacion Estándar										60

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 10/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.

Bocachanza										
(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Carbono	Amonio	Nitrato	Fosfato	Nivel en Capt.
	°C	udpH	uS/cm	mg/l	NTU	ppm	ppm	ppm	pm	cm
Media Anual										381
Mínimo Anual										249
Máximo Anual										556
Mediana										377
Percentil 25										319
Percentil 75										440
Desviación Estándar										71

(*) Detenida temporalmente durante parte del año a partir del 12/01/2011 por ajuste logístico de explotación de las redes.